


Gebrauchsanweisung



Azet® Beeren- & ObstDünger

2,5 kg

- Natürliche Sofort- und Langzeitwirkung
- Erhöhte Widerstandskraft
- Reiche Ernte
- Geeignet für den ökologischen Landbau
- **BIologische Vollwertkost** für Beeren und Obst (z.B. Erdbeeren, Wein, Obststräucher und -bäume)
- **unbedenklich** für Mensch und Tier
- sofort verfügbare Inhaltsstoffe zur **schnellen Versorgung**
- bis zu 100 Tage **zuverlässige Langzeitwirkung**
- liefert viel natürliches Kalium für **mehr Geschmack, kräftige Fruchtbildung und reiche Ernte**
- **erhöht die Widerstandsfähigkeit** gegen Trockenheit, Krankheit und andere Stressfaktoren
- **optimal geeignet** für Freiland und Pflanzgefäße
- **zusätzlich** mit Mykorrhiza und Mikroorganismen angereichert



Artikelnummer 00161

GTIN Basisartikel 4005240001615

Wirkstoff/Deklaration **Organischer NPK-Dünger 7-3-10 unter Verwendung von pflanzlichen Stoffen, tierischen Nebenprodukten und lebenden Mikroorganismen**

7,0 % Gesamtstickstoff (N)

3,0 % Gesamtphosphat (P₂O₅)

2,4 % neutral-ammoncitratlösliches Phosphat (P₂O₅)

10,0 % Gesamtkaliumoxid (K₂O)

Ausgangsstoffe: Pflanzliche Stoffe aus der Lebens-, Genuss- und Futtermittelherstellung, tierische Nebenprodukte (Material der Kategorie 3 nach Verordnung (EG) Nr. 1069/2009: Federmehl, Knochenmehl, Ledermehl), lebende Mikroorganismen (Bacillus amyloliquefaciens, B. licheniformis, B. megaterium, B. pumilus, Rhizoglyphus irregularis, ehem. Glomus intraradices)

Nebenbestandteile:

5,0 % Schwefel (S)

4,0 % wasserlöslicher Schwefel (S)

0,3 % Magnesium (MgO)

2,0 % Natrium (Na)

58,0 % organische Substanz chloridarm

Gebrauchsanweisung



Anwendung	Bei Pflanzung: 12,5 - 125 g pro Pflanzloch einmischen. Erdbeeren: 12,5 g pro Pflanze Obststräucher, Wein (Himbeere, Brombeere, Johannisbeere, Kiwis): 50-100 g pro Pflanze je nach Größe Obstbäume: 100-125 g pro Pflanze Bestehende Pflanzenbestände: Erdbeeren: April: 6 g pro Pflanze, Nach Ernte: 6-12,5 g pro Pflanze je nach Größe Obststräucher, Wein (Himbeere, Brombeere, Johannisbeere, Kiwis), Obstbäume: 100-125 g/m ² im März/April Nach der Ausbringung gut gießen.
Verwenderkategorie	Zur Düngung im Haus- und Kleingarten.
Weitere Anwendungshinweise	Grünflächen, Zierrasen, Sportrasen etc. nach der Aufbringung wässern und auf sonstigen Flächen einarbeiten. Empfehlungen der amtlichen Beratung gehen vor.
Anwendungszeitraum	Februar-September
Wirkungsdauer der Nährstoffe	bis 3 Monate
Lagerung	Trocken. Für Kinder und Haustiere unerreichbar lagern. Keine Mischung mit Futtermitteln.
Entsorgung	Die restentleerte Verpackung gehört in die Wertstoffsammlung.